



Longyearbyen lokalstyre - LL

**SYSSELMANNEN
PÅ SVALBARD**

**THE GOVERNOR OF SVALBARD
ГУБЕРНАТОР СВАЛЪБАРДА**

Vår dato: 23.09.2020
Vår ref: (bes oppgitt ved svar) 20/00859-16

Fastsatt utredningsprogram for konsekvensutredning – deponi for forurensete masser og avfall i Longyearbyen - sml § 59

Sysselmannen på Svalbard (Sysselmannen) viser til oversendt forhåndsmelding og forslag til utredningsprogram for etablering og drift av deponi for forurensete masser og avfall i Longyearbyen på Svalbard.

Forhåndsmelding og forslag til utredningsprogram for etablering av deponiet var ute til offentlig ettersyn fra 19. mars til 29. april 2020. Det kom seks (6) innspill til forslaget til utredningsprogram. I tillegg kom det en påminnelse fra grunneier om at det er behov for en grunnleieavtale med staten ved Nærings- og fiskeridepartementet. Longyearbyen lokalstyre har 29. mai gitt kommentarer til innspill og forslag til nytt utredningsprogram.

Innspillene er oppsummert i vedlagte dokument, hvor det også fremkommer hvorvidt innspillene er innarbeidet i det fastsatte utredningsprogrammet. Utredningsprogrammet er fastsatt på bakgrunn av mottatte innspill og Sysselmannens vurderinger.

Fastsettelse av utredningsprogram

Med hjemmel i § 4 i forskrift om konsekvensutredninger og avgrensning av planområdene på Svalbard, jfr. svalbardmiljølovens § 59, fastsetter Sysselmannen med dette utredningsprogram for konsekvensutredning for deponi for forurensete masser og avfall i Longyearbyen.

Fastsatt utredningsprogram er vedlagt. Fastsettelse av utredningsprogram kan ikke påklages, jf. nevnte forskrift § 4.

Videre prosess

Tiltakshaver kan nå utarbeide konsekvensutredningen på bakgrunn av utredningsprogrammet. Når konsekvensutredningen og endelig søknad om tiltaket foreligger, skal Sysselmannen sende konsekvensutredningen på høring. Sysselmannen setter en rimelig frist for uttalelse til konsekvensutredningen, fristen bør ikke være kortere enn åtte uker. Sysselmannen kan, på bakgrunn av høringen, stille krav om nærmere undersøkelser eller tilleggsopplysninger. Deretter avgjøres det om konsekvensutredningen kan godkjennes.



Sysselmannen gjør oppmerksom på at tillatelse til et tiltak ikke kan gis før virksomhet og anlegg er i samsvar med arealbruk og bestemmelser i godkjent arealplan og konsekvensutredningen er godkjent. Gjeldende arealplan for Longyearbyen åpner ikke for etablering av nytt deponi på de to alternativene som skal utredes. Arealet må derfor reguleres ved revisjon av arealplanen eller ved egen delplan før tillatelse til tiltaket kan gis. Kravet om konsekvensutredning er knyttet til tiltaket, og vi understreker at dersom det i arealplanprosessen kommer fram opplysninger som fører til behov for tilleggsutredninger, vil det bli stilt krav om slike utredninger overfor tiltakshaver. Risikoen ved å ikke avvente godkjent arealplan før man igangsetter konsekvensutredning av tiltaket må således bæres av tiltakshaver.

Det kan også være behov for tillatelser fra andre myndigheter.

Ta gjerne kontakt om det er behov for avklaringer underveis i utredningsprosessen.

Kopimottakere:

Norsk Polarinstitutt Tromsø
Nærings- og fiskeridepartementet
Miljødirektoratet
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
Klima- og miljødepartementet
Telenor Svalbard AS
Helse - og omsorgsdepartementet
Mattilsynet Region Nord - Avdeling Troms og Svalbard
Riksantikvaren

Med hilsen

Morten Wedege
miljøvernsjef

Berit Vasstrand
arealplanrådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskreven signatur